Instalacja prowadzona pod stropem

Instalacja prowadzona pod stropem

Instalacja prowadzona pod stropem

Instalacja prowadzona pod stropem

Instalacja prowadzona pod stropem

Instalacja prowadzona pod stropem

Detal "A"
strop płytowy
pod
tymalizatory
i ściany
działowe podłączenie
rury wodne
rury wewnętrzne w bruzdzie
tymalizacji, podłączenie do instalacji
w bruzdzie ścianej

UWAGI:
1. Instalacja C.O. w płytach zaprojektowana z rur polipropylenowych stabilizowanych perforowaną wkładką aluminiowa.
2. Instalacja C.O. na parterze oraz piętrach zaprojektowana z rur polietylenowych elektrozgrzewalnych PeXAl/PeX.
3. Przed montażem instalacji C.O. przewodzi zgodzić z urzędem zatwierdzenia na rysunku.
4. Instalacja prowadzona w bruzdach ściennych izolować płytą polistyrenową gr. 8mm powłoczoną folią PEHD.

Instalacja prowadzona pod stropem i płytą w szachtach izolować zgodnie z obowiązującymi przepisami

Oznaczenia:
- instalacja grzejnika
- instalacja zimnej wody
- instalacja ciepłej wody
- instalacja cyrkulacji ciepłej wody
- instalacja C.O. prowadzona pod stropem

- oznaczenie pionu C.O.
- oznaczenie pionu C.W.

UWAGI:
POWYŻSZE RYSUNKI MOGĄ BYĆ WYKORZYSTANE TYLKO I WYŁĄCZNIE JAKO PROJEKT KONCEPCYJNY NA ETAPIE REALIZACJI MOŻLIWE PRACE I DECYZJE, DOTYCZĄCE ROZWIĄZAŃ TECHNICZNYCH, MATERIAŁOWYCH I KOLORYSTYCZNYCH I W ŻAN MAŁYCH SKOMARTI MOGĄ BYĆ PODEJMOWANE TYLKO I WYŁĄCZNIE NA PODSTAWIE DOKUMENTACJI WYKONAWCZEJ.

NINIEJSZY PROJEKT (DZIW CIR ARCHITEKTONICZNY) STANOWI NIEPOWTARZALNY A AUTORSKI UTWÓR W ROZUMIENIU PRZEPISÓW O PRAWIE AUTORSKIM I PRAWACH POKREWNYCH, PRZYSŁUGUJĄCEGO PROJEKTANTOWI ZGODNIE Z USTAWĄ O PRAWIE AUTORSKIM Z 1994 ROKU (DZ.U. Nr 24 poz.83).
WSZELKIE ZMIANY W PROJEKCIE I NA ETAPIE REALIZACJI MUSZĄ BYĆ WCZEŚNIEJ SKONSULTOWANE I ZAAKCEPTOWANE PRZEZ PROJEKTANTA. POWIELANIE I ROZPOWSZECHNIANIE JEST DOZWOLONE TYLKO DO CEL. CHY REALIZACJI NINIEJSZEGO PROJEKTU. W POZOSTAŁYCH PRZYPADKACH JEST ZABRONIONE.

W RAZIE JAKICHKOLWIEK NIEDOGODNOŚCI NALEŻY SKONSULTOWAĆ SIĘ Z PROJEKTANTAMI. EWENTUALNE WADY PROJEKTOWE I KOORDYNACYJNE NALEŻY PRZEDSTAWIĆ NADZOROWI AUTORSKIEMU.

PROJEKT ARCHITEKTONICZNY ROZPATRYWAĆ RAZEM Z PROJ. KONSTRUKCYJNYM ORAZ PROJEKTAMI POSZCZEGÓLNYCH BRANŻ INSTALACYJNYCH.
LOKALIZACJA PIONÓW WOD-KAN., GNIAZDNIKÓW PRZEBIĆ KONSTRUKCYJNYCH, TRAS KABLOWYCH ETC. WG. PROJEKTÓW BRANŻOWYCH. W PRZYPADKU NIEDOGODNOŚCI Z PROJ. ARCH. POWIADOMIĆ PROJEKTANTA.

WYMIARY ORAZ ILOŚCI SPRAWDZIĆ W NATURZE. W PRZYPADKU NIEDOGODNOŚCI Z RYSUNKAMI POWIADOMIĆ PROJEKTANTÓW.

SCHEMAT SYTUACYJNY



FAZA: **PROJEKT BUDOWLANY**

TYTUŁ: Budowa budynku laboratoryjno - dydaktycznego wraz z zapleczem technicznym i infrastrukturą towarzyszącą, ciągami komunikacyjnymi i zagospodarowaniem terenu

ADRES INWESTYCJI: Ul. Nowoursynowska 159, 02-787 Warszawa
dz.nr ew. 146513_08 dzielnica Ursynów
obręb ewidencyjny 1-10-12 dz. 11/42

INWESTOR: Szkoła główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie,
Ul.Nowoursynowska 166, 02-787 Warszawa

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:
BBC Best Building Consultants Sp. z o.o. Sp.k
Al. Jerozolimskie 155
02-326 Warszawa
e-mail: biuro@bbconsultants.pl

BRANŻA:	**INSTALACJE SANITARNE**
PROJEKTANT:	Mariusz Słowiński LOD/2686/PWOS/15
SPRAWDZAJĄCY:	Eur Ing mgr inż. Piotr Ściegienka LOD/0479/POOS/06
OPRACOWANIE:	mgr inż. Małgorzata Rowińska mgr inż. Aleksandra Bugała mgr inż. Maciej Parada
NAZWA RYSUNKU:	**RZUT 2 PIĘTRA - INSTALACJA C.O.**
NAZWA DOKUMENTY:	**1912_PB_WK.CO_01_20_20.CO**
TOM: **II**	SKALA: **1 : 100** DATA: **06.2020** REWIZJA: **00**