


OZNAČENIE ELEMENTU	SW1
ILOŚĆ	1
WYMARY	20000 x 5757mm
POWIERZCHNIA	115,14 m2
TPP	Światł., ruszt aluminiowy, wypełnienie: zestaw szybowy, okno oddymiające (8szl.). Wypełnienie mocowane wzdłuż krawędzi listwami dociskowymi. Profile rusztu lakierowane proszkowo.
TPP WYPEŁNIENIA	Szklenie zespolone, dwukomorowe, przeziarne. W dwóch polach okna oddymiające sterowane automatycznie.
WYMAGANIA TECHNICZNE	ŚWIEŁLIK: współczynnik przenikania ciepła U<1,1[W/(m2K)]
WYMAGANIA DLA SZALENIA	Współczynnik przepuszczalności energii promieniowania słonecznego g<0,35; Szklenie bezpieczne (ES6 i VS6)

Mapa sytuacyjna/ Location map



Generalny Projektant/ Lead Designer

**jsk architekci** | psczulin & rutz

JSK Architekti Sp. z o.o.  
ul. Żwirki i Wigury 18  
02-092 Warszawa  
tel. 0048 22 660 30 00  
e-mail: jsk@jsk-waw.pl

Tytuł projektu/ Project name

**Budowa Obiektu Laboratoryjnego – Dydaktycznego wraz z zapleczem technicznym, infrastrukturą towarzyszącą, przyłączami, ciągami komunikacyjnymi i zagospodarowaniem terenu na potrzeby Innowacyjnego Centrum Nauk Żywnościowych - ICNZ**

Investor/ Investor

**Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie**

ul. Nowoursynowska 166  
02-787 Warszawa

Adres projektu/ Project address

**ul. Nowoursynowska 166**  
**02-787 Warszawa**

Podwykonawca/ Subcontractor

**altro**  
**PROJEKT**  
**ALTRO PROJEKT**  
ul. Kłobucka 23C lok. 118  
02-599 Warszawa

Projektant/ Designed by

**Krzysztof Brodaczewski**  
Up. bud. nr: MAZ/0383/PWOK/10

Project Signature

Sprawdzący/ Verified by

**Zbigniew Pszczulny**  
Up. bud. nr: BP-RN-V/16/O/81

Project Signature

Faza projektu/ Project phase

**PROJEKT PRZETARGOWY**

Branch/ Branch

**FASADY**

Drawn by

**19.06.2023**

Zawartość rysunku/ Drawing content

**ZESTAWIENIE ŚWIEŁLIKÓW**

Sprawdził/ Checked by

**1:100**

Scale

**0269-ICNZ-PP-FAS-ZES-ZZ- 4013-00**

Numer projektu Project number	Nazwa Budynku Building Name	Faza projektu Project phase	Branch Branch	Rodzaj rysunku Drawing type	Pozycja Level	Nr rysunku Drawing nr	Nr ewidencji Revision nr
----------------------------------	--------------------------------	--------------------------------	------------------	--------------------------------	------------------	--------------------------	-----------------------------